

# Ograniczona Gwarancja Hyundai na moduły Fotowoltaiczne ("Ograniczona Gwarancja")

Obowiązuje od 1 stycznia 2021r.

Następująca gwarancja („Ograniczona gwarancja”) jest udzielana przez Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. („HYUNDAI”) w odniesieniu do modułów fotowoltaicznych („MODUŁ (-Y)”) dostarczonych pierwotnemu klientowi końcowemu i kolejnym właścicielom w oryginalne miejsce instalacji (łącznie określane jako „KLIENT”). Gwarancje zdefiniowane w niniejszym dokumencie dotyczą tylko MODUŁÓW, które (a) są sprzedawane bezpośrednio przez firmę HYUNDAI lub przez jednego z jej autoryzowanych lokalnych dystrybutorów oraz (b) mają czytelne logo Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. i numer seryjny produktu. Data rozpoczęcia wszystkich poniższych gwarancji jest wcześniejsza z: (i) daty instalacji; lub (ii) 90 dnia (dzień naturalny) po dostawie MODUŁÓW HYUNDAI do klienta końcowego („Data rozpoczęcia gwarancji”). HYUNDAI zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej ograniczonej gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie do następujących Produktów:

- HiE-SxxxUH (xxx = 445-480, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxSI (xxx = 395-455, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxUI (xxx = 420-455, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxVI (xxx = 460-500, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxUF (xxx = 370-400, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxSG (xxx = 325-380, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxUG (xxx = 350-380, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxVG (xxx = 385-415, w odstępach co 5)

## 1. Gwarancja na produkt

A. HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że dostarczone MODUŁY przez okres dwudziestu pięciu (25) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji („Okres Gwarancji na Produkt”) będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania, instalacji, użytkowania i warunków obsługi.

Jeśli MODUŁY nie będą zgodne z niniejszą gwarancją w okresie gwarancji produktu, (a) HYUNDAI ma prawo do wyboru wartości netto wadliwych MODUŁÓW lub aktualnej ceny rynkowej zwracanej KLIENTOWI tzw. wadliwych MODUŁÓW o wartości netto zakupionych w danym momencie MODUŁÓW na podstawie pierwszego odliczenia 16% amortyzacji, kolejne odpisy roczne 3,5% amortyzacja. Amortyzacja naliczana jest od daty gwarancji do 25 lat; (b) Bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz

zapewnienie początkowej sprzedaży w punkcie dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części do wymiany są własnością HYUNDAI.

- B. Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie będą jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dostępnym dla KLIENTA w przypadku jakiegokolwiek wady produktu i nie będą dostępne poza Okresem Gwarancji na Produkt z jakiegokolwiek powodu.

## 2. Gwarancja wydajności

- A. HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że przez okres jednego (1) roku od Daty rozpoczęcia gwarancji faktyczna moc wyjściowa MODUŁÓW będzie wynosić nie mniej niż 98,0% mocy nominalnej \* w STC \*\*, zgodnie z datą sprzedaży w karcie katalogowej produktu HYUNDAI. Od drugiego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie spadać corocznie o nie więcej niż 0,55% przez okres pozostałych dwudziestu czterech (24) lat, tak że do końca dwudziestu pięciu (25) lat będzie wynosiła co najmniej 84,8% mocy nominalnej \* przy STC \*\*, określonej w dniu sprzedaży w arkuszu danych produktu HYUNDAI.

Jeżeli MODUŁY nie osiągną gwarantowanych poziomów mocy wyjściowej określonych powyżej, pod warunkiem, że taka utrata mocy zostanie zweryfikowana przez HYUNDAI, (a) HYUNDAI ma prawo wybrać wartość netto wadliwych MODUŁÓW lub aktualną cenę rynkową MODUŁU zwrócić do KLIENTA, tzw. Wadliwe MODUŁY wartości netto zakupionych w danym momencie MODUŁÓW na podstawie pierwszego odpisu 16% amortyzacji, kolejne roczne odpisy amortyzacyjne 3,5% . Amortyzacja naliczana jest od dnia gwarancji, do 25 lat; (b) Bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz zapewnienie początkowej sprzedaży w punkcie dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części do wymiany są własnością HYUNDAI.

- B. Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie będą jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przewidzianymi w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w wykonaniu i nie będą dostępne poza łącznymi określonymi okresami gwarancji wydajności z jakiegokolwiek powodu.

## 3. Wyłączenia i ograniczenia

- A. Roszczenie gwarancyjne w ramach którejkolwiek z powyższych Gwarancji należy złożyć w odpowiednim okresie gwarancyjnym.
- B. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego MODUŁU, który według wyłącznej i bezwzględnej oceny HYUNDAI został poddany:

- 
- (a) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane użyciem na jednostce ruchomej, w tym między innymi w pojazdach, statkach itp.;
  - (b) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane nieprzestrzeganiem krajowych i lokalnych przepisów elektrycznych;
  - (c) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane przez instalacje niezgodne ze specyfikacjami Modułu (-ów), instrukcją instalacji, instrukcją obsługi lub etykietami dołączonymi do Modułu (-ów);
  - (d) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane niewłaściwym okablowaniem, instalacją lub obsługą;
  - (e) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane przez urządzenia i/ lub części inne niż Moduł (-y) lub przez metody montażu takich urządzeń i/ lub części;
  - (f) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane niewłaściwą lub nieprawidłowo wykonaną konserwacją, obsługą lub modyfikacjami;
  - (g) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane usunięciem z pierwotnego miejsca instalacji;
  - (h) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane naprawami niezgodnie z instrukcjami HYUNDAI;
  - (i) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane niewłaściwą obsługą podczas przechowywania, pakowania lub transportu; bez ograniczeń, w tym szkody spowodowane niewłaściwym traktowaniem, przeciążeniem, wpływami elektrochemicznymi lub elektrycznymi lub innymi okolicznościami, które mogą powstać bez winy HYUNDAI;
  - (j) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane przez wstrząsy zewnętrzne, takie jak latające przedmioty lub zewnętrzne naprężenia;
  - (k) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane bezpośrednim kontaktem z zanieczyszczeniami środowiska, takimi jak sadza, kwaśne deszcze lub przemysłowe chemikalia, w tym amoniak;
  - (l) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane bezpośrednim kontaktem ze słoną wodą;
  - (m) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane siłami naturalnymi (trzęsienia ziemi, tornado, powodzie, błyskawice, huragany, obfity śnieg, grad, itp.) oraz pożarem, awarią zasilania, skokami napięcia lub innymi nieprzewidywanymi okolicznościami, na które HYUNDAI nie ma wpływu;
  - (n) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane aktami terrorystycznymi, zamieszkami, wojną lub innymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka;
  - (o) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane zewnętrznymi plamami lub zadrapaniami, które nie mają wpływu na wydajność;
  - (p) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane przez dźwięk, wibracje, rdzę, zarysowania lub odbarwienia, które są wynikiem normalnego zużycia, strzenia lub ciągłego użytkowania, lub:
  - (q) Uszkodzenia i/ lub awarie spowodowane przed Modułem (S) zainstalowany w miejscu wykraczającym poza warunki pracy.
  - (r) Naprawa lub modyfikacje dokonywane przez kogoś innego niż autoryzowany technik serwisowy HYUNDAI.
- C. Gwarancja na produkt i gwarancje wydajności mają zastosowanie wyłącznie względem siebie. HYUNDAI, według własnego i absolutnego uznania, zdecyduje, czy przyczyna

roszczenia ma zastosowanie do Gwarancji na Produkt, czy do którejkolwiek z Gwarancji wydajności.

- D. HYUNDAI zdecyduje, według własnego i absolutnego uznania, czy odebrać wymienione MODUŁY, czy nie. W przypadku, gdy HYUNDAI zdecyduje się odebrać wszystkie lub niektóre z wymienionych MODUŁÓW, HYUNDAI pokryje koszty transportu (innego niż transport lotniczy) za zwrot MODUŁÓW. W przypadku, gdy HYUNDAI zdecyduje się nie odbierać żadnych wymienionych MODUŁÓW, HYUNDAI nie pokryje żadnych kosztów transportu zwrotu MODUŁÓW. W każdym przypadku HYUNDAI nie pokryje żadnych kosztów związanych z instalacją, demontażem, ponowną instalacją, utylizacją lub pakowaniem MODUŁÓW. Jeśli okaże się, że zebrane MODUŁY nie są objęte niniejszymi gwarancjami, na podstawie wyłącznej i bezwzględnej oceny HYUNDAI, KLIENT jest zobowiązany do pokrycia wszystkich powiązanych kosztów wymienionych powyżej.
- E. W przypadku, gdy jakikolwiek model lub marka MODUŁÓW, których dotyczy roszczenie w ramach którejkolwiek z powyższych Gwarancji, został wycofany lub istotnie zmieniony, HYUNDAI zastrzega sobie prawo do wymiany MODUŁÓW na dowolny inny typ modułu, który może mieć inne parametry wyjściowe, rozmiar, kolor lub materiał.
- F. Wszelkie naprawione lub wymienione MODUŁY w ramach niniejszych Gwarancji będą objęte jedynie pozostałym okresem gwarancji mającym zastosowanie do oryginalnych MODUŁÓW.
- G. Gwarancje udzielane w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji obejmują wyłącznie MODUŁY, które zostały zainstalowane w obszarze sprzedaży.

#### **4. Rozdzielność postanowień**

Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że jakakolwiek klauzula lub część dowolnej klauzuli niniejszej Ograniczonej gwarancji jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za usuniętą tylko w wymaganym zakresie, a także za ważność i wykonalność pozostałej części Ograniczonej gwarancji nie zostaną naruszone.

#### **5. Dochodzenie roszczeń**

Dochodzenie roszczeń na podstawie niniejszej Ograniczonej gwarancji zakłada, że Klient (i) poinformował autoryzowanego sprzedawcę / dystrybutora naszych Modułów na piśmie o domniemanym roszczeniu lub że; (ii) to pisemne powiadomienie zostało wysłane bezpośrednio do HYUNDAI w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca / dystrybutor już nie istnieje (np. z powodu zaprzestania prowadzenia działalności lub bankructwa). Do każdego takiego dochodzenia roszczeń należy dołączyć oryginalny paragon jako dowód zakupu i godziny zakupu Modułów HYUNDAI. Dochodzenie roszczenia musi nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni (dzień naturalny) od daty wystąpienia wady. Zwrot Modułów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody HYUNDAI.

## 6. Siła wyższa

HYUNDAI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej gwarancji z powodu klęsk żywiołowych, spory, przepisy rządowe, zamieszki lub wojna lub jakiegokolwiek inne zdarzenie pozostające poza kontrolą HYUNDAI, które nie jest właściwie znane lub rozumiane w momencie sprzedaży MODUŁÓW.

## 7. Odpowiedzialność

POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, CZYLI FAKTYCZNIE LUB Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWEGO LUB INNEGO, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI SZCZEGÓLNY POWÓD. HYUNDAI NIGDY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ INNEJ OSOBY DO PRZYJMOWANIA W TYM INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM TOWARÓW. HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POZA ZAKUPEM

CENA ODPOWIEDNIEGO MODUŁU (MODUŁÓW) ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE, W JAKI SPOSÓB POWODZENIA. UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA PRODUKCJI I STRATY PRZYCHODÓW SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZONE

\* „**Moc nominalna**” to moc szczytowa w watach, którą MODUŁ generuje w swoim punkcie maksymalnej mocy.

\*\* „**STC (standardowe warunki testowe)**” to: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000 W / m<sup>2</sup> i (c) temperatura ogniwa 25 °C. Pomiary muszą być przeprowadzone w HYUNDAI lub w niezależnym instytucie badawczym uzgodnionym z wyprzedzeniem przez HYUNDAI, zgodnie z normą IEC60904, testowaną na złączach puszek połączeniowych zgodnie ze standardami kalibracji i testowania firmy HYUNDAI. Pomiary te będą uważane za ważne w dniu produkcji MODUŁÓW z tolerancją sprzętu wynoszącą ± 3%. Standardy kalibracji HYUNDAI muszą być zgodne z normami stosowanymi przez międzynarodowe instytucje akredytowane w tym celu .

### Headquarter

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13591, Korea